
TOPWOOD

# TEJUELAS
# PINO TERMOTRATADO



www.topwood.cl | ventas@topwood.cl



Proyecto: Conservación Muelle Frutillar



## DESCRIPCIÓN

**Material**
Madera Modificada Térmicamente
(Sinónimos: MMT, Termotratada o Termomodificada)

**Calidad: Reaserrada**
Con variaciones propias del proceso de aserrío en las medidas de la tejuela así como en la calidad por aspecto.
Espesor variable entre 7 a 11 mm.

**Características**
Humedad entre un 4% y un 8%
Alta estabilidad dimensional
Alta durabilidad frente a la pudrición
Fácil instalación
Mejora en la aislación térmica
Atractivo color natural
Producto reciclable y biodegradable
Amigable con el medio ambiente

**Especificación técnica**

Pino modificado termicamente (MMT) con humedad entre 4 a 8%.
El proceso de modificación térmica y las características anteriormente descritas se logran ingresando madera de pino radiata en una cámara sellada de atmósfera controlada por vacío donde se somete a ciclos de alta temperatura (mayor a 200 °C)

Esto da como resultado el pino termotratado, madera durable frente a la pudrición (sobre 20 años en usos con ventilación y sin estar en contacto directo con la tierra), estable dimensionalmente (50% menos contracción e hinchamiento en la madera), con mejor aislación térmica, con humedad entre 4%-8% y con un atractivo color marrón.

**Instalación**
Esta madera es un producto técnico que requiere que se instale siguiendo estrictamente el método de instalación recomendado.
Se deben dejar 10mm de separación entre cada tejuela.
Consulte el manual de instalación.

# TEJUELAS

Topwood presenta sus ***Tejuelas rectangulares*** de pino termotratado o pino modificado térmicamente. Este revestimiento recto de ***textura rústica aserrada puede aplicarse en fachadas de muros o cubiertas.***





**Proyecto:** Borde Costero Curaco de  Velez, Chiloé
**Fecha de despacho:** Junio 2022
**Fecha de fotografía:** Agosto 2025

# TEJUELAS

**Perfil**

1 **Tejuela - 0.5”x5”**










**Medidas**

| Escuadría | Espesor (mm.) | Ancho (mm.) | Largo (mm.) |
|---|---|---|---|
| 0.5”x5” | 7-11 | 109 | 530 |

**Rendimiento**

| Escuadría | Avance ancho (mm.) | Avance largo (mm.) |
|---|---|---|
| 0.5”x5” | 120 | 170 |





**Proyecto:** Quincho Patio de Comidas Aloha, Isla de Pascua
**Arquitectos:** Antonia Moreno
**Producto:** Tejuelas
**Fotografía:** Paula Rojas, César Lagos, Tamaru Huke, Noelani Rapahango y Edwin Madueno.
**Fecha de despacho:** Diciembre 2020
**Fecha de fotografía:** Septiembre 2022

TOPWOOD

www.topwood.cl ventas@topwood.cl